

ประกาศประกวดราคา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา :

จัดหา FINAL FILTER [HEPA] จำนวน 1,248 pc โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 3000143240 และเงื่อนไขการสอบราคา ที่แนบ

- สถานที่ส่งมอบ : บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตั้งอยู่ที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

- การยื่นซองประกวดราคา

กำหนดยื่นซองประกวดราคาภายในวันที่ 20 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา ตามการประกวดราคาเลขที่ 3000143240 ” และส่งเป็นจดหมาย EMS จ่าหน้าซองถึง

ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

- คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา

1. เป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
2. ผู้เข้าร่วมเสนอราคา ต้องไม่ใช่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
3. ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ หรือ มีความเกี่ยวข้อง , มีผลประโยชน์ร่วมกัน , มีประวัติข้อโกง หรือ ประพฤติกรรมฉ้อฉลใดๆ และ ไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ บฟข.
4. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประกวดราคาในนามกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอน ในการประกวดราคาในนามกิจการร่วมค่านับตั้งแต่รับเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการทำสัญญากับ บฟข.
5. นิติบุคคลเดียว รายใดรับเอกสารประกวดราคาในนามของตน ถ้าได้เข้าร่วมกับนิติบุคคลอื่นเป็นกลุ่ม ผู้เข้าร่วมค้า และกลุ่มผู้ร่วมค่านั้นรับเอกสารประกวดราคาด้วย ให้มีสิทธิยื่นซองประกวดได้เพียงรายเดียว ในนามของตนหรือในนามของกลุ่มผู้ร่วมค้าเท่านั้น

การรับเอกสารประกวดราคา (ไม่ขายซอง , ผู้สนใจสามารถมารับเอกสารได้ที่ ส่วนจัดซื้อ บฟข.)

กำหนดรับเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี

ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ ส่วนจัดซื้อ บฟข.

เลขที่ 112 หมู่ 8 ต. ท้องเนียน อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช โทร. (075) 528884 , 062-3636942

email : Widchapon.jea@egco.com

เงื่อนไขการสอบราคา

“ เอ็กโก กรุ๊ป และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บพข.) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงรายละเอียด และวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และ การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากประกาศความเป็นส่วนตัวที่ https://www.egco.com/uploads/finder/files/Privacy_Note_en.pdf

เมื่อผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บพข.)

1. ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง รับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ ที่ ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ได้ให้ไว้แก่ ผู้ว่าจ้าง และจะดำเนินการแจ้งผู้ว่าจ้างถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้โดยทันที
2. ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง รับรองและรับประกันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง เปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ฝ่าฝืน และจะไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลใด
3. ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติตามและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ รวมถึงได้รับความยินยอม (ในกรณีที่เป็น) หรือรับรองและรับประกันว่า ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย และได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง แก่บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
4. ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ว่าจ้าง แก่บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
5. ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง รับรองและรับประกันว่า ผู้ว่าจ้างสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอ/สัญญาฉบับนี้ได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ " บพข. ไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากเอกสารที่ระบุตัวตนของท่าน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง มีข้อมูลละเอียดอ่อนดังกล่าวปรากฏอยู่ ขอให้ท่านปกปิดหรือลบข้อมูลละเอียดอ่อนออกจากเอกสารที่จะจัดมอบให้ บพข. และมีให้ถือว่า บพข. ได้รับข้อมูลเช่นนั้นจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"

เงื่อนไขการสอบราคา

1. การเสนอราคา ผู้เสนอราคาที่ได้ยื่นเสนอราคาต่อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บพข.)แล้วขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาก่อนวันครบกำหนดวันยื่นราคา หรือ บพข. สนองรับราคาแล้ว และ ผู้เสนอราคาไม่ยอมรับใบสั่ง หรือไม่ยอมทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด บพข. จะพิจารณางดทำการติดต่อประกอบธุรกิจกับผู้เสนอราคานั้น
2. การปฏิบัติตามสัญญา ถ้าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับ บพข. เช่น ส่งมอบสิ่งของ/งานล่าช้า หรือ ยกเลิกสัญญา หรือใบสั่งอยู่เสมอโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบสิ่งของ/งานตามสัญญา แต่เป็นของทำเทียมหรือเลียนแบบ หรือเป็นสิ่งของ/งาน ที่นำของใช้แล้วไปปรับปรุงใหม่ ซึ่งเป็นเหตุให้ (บพข.) เสียหาย (บพข.) จะพิจารณางดทำการติดต่อประกอบธุรกิจกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายนั้น

3. บพข. สงวนสิทธิ์ที่จะเลือกรับราคาของผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่รับทั้งหมด หรือบางส่วนของแต่ละรายการ หรือจะยกเลิกการสอบราคานี้เสียก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร ผู้หนึ่งผู้ใดจะเรียกให้ชดใช้หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น
4. บพข. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งมาร่วมกับ บพข. ก็ได้ โดยการพิจารณาจะไม่ถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ แต่จะพิจารณารายละเอียดที่ถูกต้องตามที่ บพข. กำหนดและ/หรือความเหมาะสมด้านอื่นๆด้วย เช่น การให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม / การจัดการด้านพลังงานฯ เป็นต้น
5. บพข. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดซองประกวดราคา/สอบราคาในวันเดียวกันกับ วันที่กำหนดในวันปิดรับซองประกวดราคา/สอบราคาก็ได้ หรือ อาจเป็นวันถัดไปได้ และ การเปิดซองประกวดราคา/สอบราคา บพข. จะใช้วิธีไม่เปิดเผย (Closed Bid Basis)
6. ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บพข. จะไม่รับใบเสนอราคาที่เสนอราคาเกินวันและเวลาที่กำหนด
7. หลักประกันสัญญา หลักประกันสิ่งของหรือหลักประกันผลงานสำหรับ บพข. หาก บพข. ต้องการให้มีการรับประกันผลงาน ผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือก จะต้องนำเช็คเงินสด (CASHIER CHEQUE) หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไข บพข. กำหนด มามอบให้ บพข. ที่ส่วนจัดซื้อ ในวันลงนาม PO หรือ สัญญา
8. มูลค่าของใบสั่ง/สัญญาที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท และ ส่งมอบเกินกว่า 15 วัน ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะต้องนำเช็คเงินสด (CASHIER CHEQUE) หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขกำหนด มามอบให้ จำนวน 10 % ของมูลค่ารวมทั้งหมด มามอบให้ บพข. ที่ส่วนจัดซื้อในวันที่ลงนามใบสั่ง/สัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา / การส่งของ/งาน รวมถึง การรับประกันของ / ผลงาน
9. การคืนหลักประกันใบสั่ง/สัญญา ให้ยื่นเอกสารการรับหลักประกันที่ บพข. เป็นผู้ออกให้ที่ส่วนจัดซื้อ ของ บพข. กรณีเป็นการรับประกันตามข้อ 7 บพข. จะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามใบสั่ง/สัญญาให้ เมื่อ บพข. ได้ตรวจรับของ/งานตามเงื่อนไขของใบสั่ง/สัญญา ซึ่งแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ มีอายุครบระยะเวลาที่รับประกันแล้ว และไม่ปรากฏว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของ ของ/งานเกิดความเสียหาย เพราะความผิดพลาดของผู้เสนอราคา และพันธกรณีของผู้เสนอราคาตามใบสั่ง/สัญญานี้ ได้หมดสิ้นลงแล้ว และหากเป็นกรณีการรับประกันตามข้อ 8 บพข. ได้ตรวจรับของ/งานตามใบสั่ง/สัญญานี้ถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์ และพันธกรณีของผู้เสนอราคาตามใบสั่ง/สัญญานี้ได้ หมดสิ้นลงแล้ว และผู้เสนอราคาได้รับเงินค่าของ/งานนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บพข. จะไม่รับใบเสนอราคาที่เสนอราคาเกินวันและเวลาที่กำหนด
11. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บพข.) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าจ้าง จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้คู่ค้าพิจารณาเข้าเป็นแนวร่วมภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน



RFQ No. 3000143240

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
112 หมู่ 8 ตำบลทองเนียน
อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528884
โทรสาร :

Khanom Electricity Generating Company Limited
112 Moo 8 Tambol Thongnien
Ampher Khanom Nakhon Si Thammarat 80210
Tel : 075-528884
Fax :

Request For Quotation

Vendor No. 2215	RFQ Number / Date
SALES MANAGER / MARKETING MANAGER	3000143240 / 02.04.2025
COMPANY : 00000	Contact person / Tel.
TEL	Widchapon J. / +66 75 52 8884
FAX	

Please deliver to:	Quotation deadline : 20.04.2025
KN4 Plant	Delivery date : 30.10.2025
112 Moo 8, Tambon Thongnien Amphoe Khanom, Nakhon Sri Thammarat	
80210 Thailand	

Item	Material	Description	Qty	Unit	Unit Price
001	16025245	FINAL FILTER [HEPA]	1,248	PC	
SIZE: WD594MM. * LG594MM. * TK292MM. MODEL : M-SH-9701J(Z)SA FOR : 10/20MBL01SS101 REF.DWG : MHPS : G4-71755 EFF. : 97% @ 0.3 MICRON [ASHRAE 52.2 MERV 16] MANUF. : MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS,LTD.					

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความสำคัญพหุวัฒนธรรม ดูแลเอาใจเขามาใส่ใจเรา และความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอ็กโก กรุ๊ป จะดำเนินการคัดเลือกผู้ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยจะไม่ให้และไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อให้ผู้ค้ากระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม รวมถึงจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เสนอราคา เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนผู้ค้าที่ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ค้าพิจารณาเข้าเป็นแนวร่วมภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เอ็กโก กรุ๊ป จะไม่เสนอ และไม่รับผลประโยชน์ที่อาจทำให้เกิดสินใจอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อโน้มน้าว ชักจูง การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือก รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้เสนอราคารายอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

การเสนอราคาต้องให้ครบถ้วนเวลาที่กำหนดไว้และราคาที่เสนอต้องไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีเงื่อนไขการสอบราคาตามเอกสารแนบ

กำหนดยื่นราคา	กำหนดส่งมอบพัสดุ
Purchaser Widchapon J. / +66 75 52 8884	Bidder / ผู้เสนอราคา

MATERIAL MASTER INPUT FORM

405-FM-001

Warehouse Copy

Material Number								For Warehouse Only			
1	6	0	2	5	2	4	5				

For Requester Only											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Company Code	3	2	0	4	Plant	K	N	4	
Material Type	M	E	C	H	Storage Loc.	☒	1 Primary st. loc.		
						☐	2 Secondary st. loc.		

Engineering/Design View




Material Desc. (40 chars)	FINAL FILTER [HEPA]		
Additional Desc. (40 chars each line)	SIZE : WD594MM. X LG594MM. X TK292MM. MODEL : M-SH-9701J(Z)SA FOR : 10/20MBL01SS101 REF. DWG : MHPS: G4-71755 EFF. : 97% @ 0.3 MICRON [ASHRAE 52.2 MERV 16] MANUF. : MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD.		
Old Mat. Number	1-2-3		
Unit of Measure	P	C	
	UOM Description (for information only) PIECE		

Storage View

Unit of Issue	UOM Description (for information only) 		Conversion Factor		
Storage Bin	(For Warehouse Only) 1 2		(For Information Only) Max 1248.0 Min 0.1		
Temp. Cond.	☒	Room temperature	☐	AC	Air condition

Accounting View

Valuation Category	A						
Valuation Class							
Valuation Type	N	O	R	M	A	L	
Valuation Type	R	E	C	O	N	D	
Valuation Class	N	O	N	E			
Valuation Type	C	H	A	R	G	E	D
Moving Avg. Price							
Moving Avg. Price							
Moving Avg. Price							

For Requester Only					
Prepared by			Approved by		
Date	20/9/2019		Date	24 SEP 2019	
			Approved by		
			Date	2/10/19	
For Warehouse Only					
Inputted by			Reviewed by		
Date			Date	นายกำชัย เตชะวิริดา 7 ต.ค. 2562	

Distribution : 1. Warehouse 2. Requester Department

16025245

1/2

MITSUBISHI HITACHI Special semi HEPA
Filter

MSH Filter


Gas Turbine Inlet Air Filter Developed by MHPS,
experts in GT technology and design

Model No. M-SH-9701J(Z)

Submicron contaminant adhesion to compressor blades and vanes is a major cause of GT output and thermal efficiency degradation. Semi HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters are used to prevent submicron dust particles from entering into the GT compressor area.

Conventionally, HEPA filters are employed as the final stage in three-stage filter systems. However, the Mitsubishi Hitachi Special semi HEPA filter, developed by MHPS, has been designed to function as both the second and final stages in GT inlet filtration systems.

With Mitsubishi Hitachi Special semi HEPA filter, low efficiency two-stage filter systems may be converted to MSH filter systems without major modifications of filter housings.



MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. -S-11075 R2


© 2014 MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. All Rights Reserved. NQT-S-11075 R2

G4-71755-130

[Handwritten signature]

MITSUBISHI HITACHI Special semi HEPA

Model No. **M-SH-9701J(Z)**



The Mitsubishi Hitachi Special semi HEPA filter, developed by MHPS, has been designed to function as both the second and final stages in GT inlet filtration systems.

■ SPECIFICATION


Model No.
Filter Frame Size(mm)
Filter Media
Frame Material
Air Flow Rate(m³/min)
Initial Resistance(Pa)
Efficiency(%)@0.3 μ m JIS B 9908

Equivalent to

Recommended Final Resistance(Pa)
Weight(kg)

M-SH-9701J(Z)	
594 × 594 × 292	
Polyester and glass fiber	
Galvanized steel	
56	60
300	326
97	
EN1822 E10 Grade	
ASHRAE 52.2 MERV 16	
1100	
approx.13	

■ INITIAL RESISTANCE



MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD.

© 2014 MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. All Rights Reserved.

G4-71755-31

NQT-S-11075 R2